

NOTE: This is a specimen label for electronic distribution. Always refer to product label on container for specific directions for use.

BUG BUSTER

Water Dilutable Concentrate
Concentrado Diluible en Agua

Contains Esfenvalerate — a Synthetic Pyrethroid
Contiene Esfenvalerato – un Piretroide Sintético

To Control Lawn, Ornamental, and Outdoor
House And Garden Pests Around Residential Structures

Para Controlar las Plagas del Césped,
las Plantas Ornamentales del Jardín y Exteriores de la Casa
Alrededor de las Estructuras Residenciales



Active Ingredient:
Esfenvalerate 0.425%
*Other Ingredients 99.575%
TOTAL 100.000%

*Contains petroleum distillates.

EPA Reg. No. 1021-1645-54705 EPA Est. No. 48498-CA-1

Ingrediente activo:
Esfenvalerato 0.425%
*Otros ingredientes: 99.575%
TOTAL 100.000%

*Contiene destilados de petróleo.

No. de registro EPA . 1021-1645-54705
No. de est. EPA . 48498-CA-1

NET CONTENTS: 1 Pint / 473 mL
1 Quart / 946 mL

Manufactured for / Fabricado por:

LAWN AND GARDEN PRODUCTS, INC.
P. O. Box 35000 • Fresno, CA 93745 (559) 499-2100
www.montereylawngarden.com

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
WARNING

FIRST AID

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF SWALLOWED: Immediately call a poison control center or doctor. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

NOTE TO PHYSICIAN: Contains petroleum distillate — vomiting may cause aspiration pneumonia.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. For information regarding medical emergencies or pesticide incidents, call the International Poison Center at 1-888-740-8712.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

WARNING: Causes skin irritation. Harmful if absorbed through skin. Do not get on skin or on clothing. Avoid contact with eyes. Wear coveralls over short-sleeved shirt and short pants; socks; chemical-resistant footwear; and chemical-resistant gloves such as Barrier Laminate, Neoprene Rubber, Nitrile Rubber, or Viton. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This pesticide is highly toxic to fish. Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean high water mark. Do not contaminate ornamental fish ponds. Drift and runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated sites. Do not contaminate water when disposing of equipment wash water or rinsate.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Combustible. Do not use or store near heat or open flame.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Avoid contamination of food and feedstuffs. SHAKE WELL BEFORE USE.

FOR GARDEN VEGETABLE PESTS:

Mix BUG BUSTER in a tank type sprayer or hose end sprayer at the rate of 1 fl. oz. per gallon of water.

FOR GARDEN VEGETABLE PESTS	
BUG BUSTER	WATER
1 Fl. Oz.	1 Gal.

Note: 1 Fl. Oz. = 2 Tbs. = 6 Tsp.

CONTROL THE FOLLOWING INSECTS: Alfalfa Caterpillar, Alfalfa Looper, Aphid, Armyworm, Artichoke Plum Moth, Balsam Woolly Adelgid, Beet Armyworm, Buckhorn Aphid, Cabbage Looper, Carrot Weevil, Celery Looper, Chinch Bug, Colorado Potato Beetle, Corn Earworm, Corn Rootworm (adults), Cowpea Curculio, Cucumber Beetle (adults) — spotted and striped, Cutworm, Diamondback Moth, European Corn Borer, European Pine Sawfly, Flea Beetle, Grasshopper, Green Cloverworm, Imported Cabbageworm, Japanese Beetle, Leafhopper, Looper, Lygus Bug, Mexican Bean Beetle, Northern Pine Weevil, Painted Lady Caterpillar, Pea Aphid, Pea Weevil, Pepper Weevil, Pickleworm, Pine Chafer, Pine Coreid Bug, Potato Leafhopper, Potato Psyllid, Potato Tuberworm, Redheaded Pine Sawfly, Red Pine Sawfly, Rindworm, Saltmarsh Caterpillar, Sap Beetle, Southwestern Corn Borer, Spittlebugs, Squash Bug, Squash Vine Borer, Stalk Borer, Stink Bug, Tarnished Plant Bug, Tobacco Hornworm, Tomato Fruitworm, Tomato Hornworm, Tomato Pinworm, Vegetable Leafminer, Velvetbean Caterpillar, Western Bean Cutworm, and Whitefly.

To control listed insects, apply the spray to provide thorough coverage of upper and lower leaf surfaces. Repeat treatment weekly or as needed throughout the growing season up to days of harvest given for each crop.

NOTE: This is a specimen label for electronic distribution. Always refer to product label on container for specific directions for use.

FOR USE ON THE FOLLOWING VEGETABLES			
CROP	DAYS TO HARVEST	CROP	DAYS TO HARVEST
Artichoke	7	Green Peas	3
Broccoli	3	Melons	3
Cabbage	3	Peppers	7
Carrots	7	Potatoes	7
Cauliflower	3	Pumpkin	3
Collards	7	Radishes	7
Cucumbers	3	Snap Beans	3
Dry Beans	21	Squash	3
Dry Peas	21	Sweet Corn	1
Eggplant	7	Tomatoes	1

FOR USE ON ORNAMENTAL PLANTS (Annuals and Perennials), SHRUBS & ROSES:

Mix BUG BUSTER in a tank type or hose end sprayer at the rate of 1 fl. oz. per gallon of water. Apply to cover upper and lower leaf surfaces. Apply to runoff. Repeat as needed to maintain control or weekly.

FOR USE ON ORNAMENTAL PLANTS, SHRUBS & ROSES	
BUG BUSTER	WATER
1 Fl. Oz.	1 Gal.

TO CONTROL THE FOLLOWING INSECTS: Alfalfa Caterpillar, Alfalfa Looper, Aphid, Armyworm, Artichoke Plum Moth, Balsam Woolly Adelgid, Beet Armyworm, Buckhorn Aphid, Cabbage Looper, Carrot Weevil, Celery Looper, Chinch Bug, Colorado Potato Beetle, Corn Earworm, Corn Rootworm (adults), Cowpea Curculio, Cucumber Beetle (adults) — spotted and striped, Cutworm, Diamondback Moth, European Corn Borer, European Pine Sawfly, Flea Beetle, Grasshopper, Green Cloverworm, Imported Cabbageworm, Japanese Beetle, Leafhopper, Looper, Lygus Bug, Mexican Bean Beetle, Northern Pine Weevil, Painted Lady Caterpillar, Pea Aphid, Pea Weevil, Pepper Weevil, Pickleworm, Pine Chafer, Pine Coreid Bug, Potato Leafhopper, Potato Psyllid, Potato Tuberworm, Redheaded Pine Sawfly, Red Pine Sawfly, Rindworm, Saltmarsh Caterpillar, Sap Beetle, Southwestern Corn Borer, Spittlebugs, Squash Bug, Squash Vine Borer, Stalk Borer, Stink Bug, Tarnished Plant Bug, Tobacco Hornworm, Tomato Fruitworm, Tomato Hornworm, Tomato Pinworm, Vegetable Leafminer, Velvetbean Caterpillar, Western Bean Cutworm, and Whitefly.

LAWN FLEA AND TICK CONTROL:

To kill fleas and ticks harboring in lawns and backyards, use BUG BUSTER in a hose-end sprayer. Place required amount of concentrate in sprayer jar (see chart below) and fill with water to the recommended level. Mix well. Attach to sprayer and spray as recommended. For best results, lawn should be mowed one to two (1-2) days before spraying. Spray using a slow, even sweeping motion, being sure to cover the entire lawn surface where pets will normally frequent. Spray under ornamentals and trees, but avoid soaking young or flowering plants. Repeat treatments may be necessary at 7 to 14 day intervals. Kills the *Ixodes damini* (deer tick), which transmits Lyme disease, on contact. Also kills foraging fire ants upon direct contact. A registered fire ant mound treatment should also be used in conjunction with this product.

Keep pets and children out of treated areas until after the spray has dried. Do not spray animals. Dogs, cats, their kennel or bedding area should also be treated with a registered flea and tick control product in conjunction with this application.

HOSE END SPRAY APPLICATION

Amount of BUG BUSTER to Use	Amount of Water to Use	Area to be Treated
1 Fl. Oz.	3 Gals.	500 Sq. Ft. (50' x 10')
2 Fl. Oz.	6 Gals.	1,000 Sq. Ft. (50' x 20')
4 Fl. Oz.	12 Gals.	2,000 Sq. Ft. (50' x 40')

FOR OUTDOOR PESTS:

Mix BUG BUSTER in a tank type or hose end sprayer or watering can at a rate of 2 fl. oz. per gallon of water for on-contact control of ants, cockroaches (including German and Asian cockroaches), crickets, palmetto bugs, pillbugs, sowbugs, spiders, and ticks. Use at a rate of 1 gal. (diluted spray) per 1,000 sq. ft. to outside surfaces of buildings, porches, patios, garages and other areas where these pests have been seen or are found. Do not spray in or near fish ponds or other bodies of water. Do not allow spray to contact ornamental plants or shrubs because of possible injury.

FOR OUTDOOR PESTS	
BUG BUSTER	WATER
2 Fl. Oz.	1 Gal. / 1,000 Sq. Ft.

BUILDING PERIMETER TREATMENT:

To help prevent infestations of buildings by ants, centipedes, crickets, pillbugs, sowbugs, and spiders, treat a 12 to 18 inch band of soil or other substrate adjacent to buildings and the building foundation to a height of 2 to 3 feet where these pests are active and may find entrance. Use 16 fl. oz. of concentrate per gallon of water and apply as a coarse wet spray at the rate of 1 gal. per 1,000 sq. ft.

BUILDING PERIMETER TREATMENT	
BUG BUSTER	WATER
16 Fl. Oz.	1 Gal. / 1,000 Sq. Ft.

STORAGE AND DISPOSAL

STORAGE: Store in a warm, dry place. Keep container closed.
DISPOSAL: If empty: Do not reuse container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency or 1-800-CLEANUP for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

NOTICE TO BUYER

Seller warrants this product conforms to its chemical description on this label and is reasonably fit for the purposes stated on this label when used in accordance with directions under normal use conditions. This warranty does not extend to use of this product contrary to label directions, or under abnormal use conditions, or under conditions not reasonably foreseeable to seller. Buyer assumes all risk of any such use. Seller makes no other warranties, either express or implied.

NOTE: This is a specimen label for electronic distribution. Always refer to product label on container for specific directions for use.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ADVERTENCIA

PRIMEROS AUXILIOS
SI LE CAE SOBRE LA PIEL O LA ROPA: Quite la ropa contaminada. Lávese la piel inmediatamente con bastante agua por 15 a - 20 minutos. Llame a un centro de envenenamientos o al médico para obtener consejos de tratamiento.
SI SE INGIERE: Llame de inmediato a un centro de envenenamientos o a un médico. No induzca el vómito a menos que un médico o un centro de envenenamientos le instruya hacerlo. No le dé ningún líquido a la persona. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
NOTA AL MÉDICO: Contiene un destilado de petróleo – vomitar puede ocasionar pulmonía por aspiración.
Tenga a mano el recipiente o etiqueta del producto al llamar al centro de envenenamientos o al médico o al solicitar tratamiento. Para obtener información sobre emergencias médicas o incidentes con pesticidas, llame al Centro Internacional de Venenos por el teléfono 1-888-740-8712.

ADVERTENCIAS RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

ADVERTENCIA: Causa irritación de los ojos. Nocivo si se absorbe por la piel. No deje que le caiga en la piel o la ropa. Evite el contacto con los ojos. Vista un overol sobre una camisa manga corta y pantalones cortos, calcetines, tanto calzado como guantes resistentes a las sustancias químicas, estos últimos de materiales tales como Barrier Laminated, caucho de neopreno, caucho de nitrilo o Viton. Lávese a fondo con jabón y agua después de manipular el producto y antes de comer, beber, y consumir goma de mascar o productos del tabaco. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

RIESGOS AMBIENTALES

Este pesticida es altamente tóxico para los peces. No lo aplique directamente al agua o las áreas en las cuales hay agua presente, ni tampoco en áreas por debajo de la línea de la marea alta. No contamine los estanques ornamentales de peces. El desplazamiento y el escurrimiento puede ser peligroso para los organismos acuáticos en las aguas adyacentes a los sitios tratados. No contamine el agua cuando elimine los líquidos de lavado o enjuague del equipo.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

Es combustible. No lo utilice ni almacene cerca del calor o las llamas abiertas.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

El uso de este producto sin seguir estrictamente las instrucciones en su etiqueta es una violación de la ley federal. Evite la contaminación de los alimentos y forrajes. **AGITE BIEN ANTES DE USAR.**

PARA LAS PLAGAS DE LAS HORTALIZAS DE JARDÍN

Mezcle BUG BUSTER en un rociador de tanque o de boca de manguera en una proporción de 1 onza líquida por galón (aproximadamente 7.8 cc. por litro) de agua.

PARA LAS PLAGAS DE LAS HORTALIZAS DE JARDÍN	
BUG BUSTER	AGUA
1 onza líquida	1 galón
7.8 cc	1 litro

Nota: 1 onza líquida = 2 cucharadas = 6 cucharaditas = 29.6 cc

CONTROLE LOS SIGUIENTES INSECTOS: Mariposa amarilla de la alfalfa, gusano medidor de la alfalfa, áfidos, gusanos soldados, polilla de los penachos de la alcachofa, pulgón lanífero del abeto balsámico, gusanos soldados de la remolacha, pulgón de la cholla, falso medidor de la col, gorgojo de la zanahoria, gusano medidor del apio, chinches pequeñas de los cereales, escarabajo de la patata de Colorado, gusano del fruto, gusano de la raíz del maíz, curculiónido de la arveja, escarabajos manchados y rayados del pepino, gusanos cortadores, palomilla dorso de diamante, barrenador europeo del maíz, desfoliador de pinos, alticinos, saltamontes o chapulín, gusano verde del trébol, gusano importado, escarabajo japonés, saltarilla, gusano medidor, chinche lygus, conchuela del frijol, gorgojo del pino noroeste, Vanessa virginiana, áfidos de los chícharos, bruco de los chícharos, barrenillo del chile, barrenador del fruto de las cucurbitáceas, escarabajo rubio del pino, chinches de la semilla del pino, chicharrita, psílido de la papa, polilla de la papa, desfoliador de cabeza roja de los pinos, desfoliador del pino rojo americano. Gusanos de la cáscara de las cucurbitáceas, gusano peludo, escarabajo carpophilus, barrenador del maíz del suroeste, salivazos, chinche de las calabazas, barrenador de la guía de la calabaza, barrenador del tallo, chinches hediondos, chinche lygus, gusano del cuerno del tabaco, gusano bellotero, gusano del cuerno, gusano afiler, minador de hojas, oruga de las leguminosas, gusano cortador del frijol occidental y moscas blancas.

Para controlar los insectos indicados, aplique el rociado para dar una cobertura total a las superficies superiores e inferiores de las hojas. Repita el tratamiento semanalmente o como sea necesario durante toda la temporada de crecimiento hasta los días de cosecha dados para cada cultivo.

PARA USARLO EN LAS SIGUIENTES HORTALIZAS			
CULTIVO	DÍAS: HASTA LA COSECHA	CULTIVO	DÍAS: HASTA LA COSECHA
Alcachofa	7	Guisantes verdes	3
Brócoli	3	Melones	3
Repollo	3	Pimientos	7
Zanahoria	7	Papas	7
Coliflor	3	Calabaza amarilla	3
Col rizada	7	Rábanos	7
Pepinos	3	Habichuelas	3
Frijoles secos	21	Calabazas	3
Guisantes secos	21	Maíz dulce	1
Berenjena	7	Tomates	1

PARA USAR EN PLANTAS ORNAMENTALES (Anuales y perennes), ARBUSTOS Y ROSAS

Mezcle BUG BUSTER en un rociador de tanque o de boca de manguera en una proporción de 1 onza líquida por galón (aproximadamente 7,8 cc. por litro) de agua. Aplíquelo de manera que cubra ambas caras de las hojas. Aplíquelo al escurrimiento. Repita como sea necesario para mantener control o semanalmente.

PARA USAR EN PLANTAS ORNAMENTALES ARBUSTOS Y ROSAS	
BUG BUSTER	AGUA
1 onza líquida	1 galón
7.8 cc	1 litro

CONTROLE LOS SIGUIENTES INSECTOS: Mariposa amarilla de la alfalfa, gusano medidor de la alfalfa, áfidos, gusanos soldados, polilla de los penachos de la alcachofa, pulgón lanífero del abeto balsámico, gusanos soldados de la remolacha, pulgón de la cholla, falso medidor de la col, gorgojo de la zanahoria, gusano medidor del apio, chinches pequeñas de los cereales, escarabajo de la patata de Colorado, gusano del fruto, gusano de la raíz del maíz, curculiónido de la arveja, escarabajos manchados y rayados del pepino, gusanos cortadores,

NOTE: This is a specimen label for electronic distribution. Always refer to product label on container for specific directions for use.

palomilla dorso de diamante, barrenador europeo del maíz, desfoliador de pinos, alticinos, saltamontes o chapulín, gusano verde del trébol, gusano importado, escarabajo japonés, saltarilla, gusano medidor, chinche lygus, conchuela del frijol, gorgojo del pino norteño. *Vanessa virginiensis*, áfidos de los chícharos, bruco de los chícharos, barrenillo del chile, barrenador del fruto de las cucurbitáceas, escarabajo rubio del pino, chinches de la semilla del pino, chicharrita, psílido de la papa, polilla de la papa, desfoliador de cabeza roja de los pinos, desfoliador del pino rojo americano. Gusanos de la cáscara de las cucurbitáceas, gusano peludo, escarabajo carpophilus, barrenador del maíz del suroeste, salivazos, chinche de las calabazas, barrenador de la guía de la calabaza, barrenador del tallo, chinches hediondos, chinches hediondos, gusano del cuerno del tabaco, gusano alfiler, minador de hojas, oruga de las leguminosas, gusano cortador del frijol occidental y moscas blancas.

PULGAS Y GARRAPATAS DEL CÉSPED

Para matar a las pulgas y garrapatas que viven en el césped y patios traseros, utilice el BUG BUSTER en un rociador de boca de manguera. Ponga la cantidad necesaria de concentrado en una jarra de rociado (consulte la tabla abajo) y llene de agua hasta el nivel recomendado. Mezcle bien. Unir al rociador y rocíe como se recomienda. Para obtener mejores resultados, el césped debe cortarse uno a dos días antes del rociado. Rocíe con un movimiento lento, uniforme, de barrido que asegure una cobertura de toda la superficie del césped que las mascotas frecuentan. Rocíe bajo las plantas ornamentales y los árboles, pero evite empapar a las plantas jóvenes o en floración. Es posible que haya que repetir los tratamientos a intervalos de 7 a 14 días. Mata por contacto al *Ixodes damini* (garrapata de los venados), que transmite la fiebre recurrente, también llamada enfermedad de Lyme. También mata por contacto directo a las hormigas de fuego que andan forrajeando. Un tratamiento registrado para los hormigueros de hormigas de fuego también debe utilizarse con este producto.

Mantenga a todas las mascotas y niños fuera del área tratada hasta que el rociado se haya secado. No rocíe a los animales. Los perros, sus perreras, los gatos y sus áreas donde duermen deben también tratarse con un producto registrado de control de pulgas y garrapatas conjuntamente con este producto.

APLICACIÓN CON ROCIADOR EN LA BOCA DE LA MANGUERA

Dosis de BUG BUSTER que debe usarse	Cantidad de agua que debe usarse	Área que se quiere tratar
1 onza líquida	3 galones	500 piés ² . (50' x 10')
2 onzas líquidas	6 galones	1.000 piés ² . (50' x 20')
4 onzas líquidas	12 galones	2.000 piés ² . (50' x 40')

1 galón = 3.78 l. 1000 piés² = 93 m²

PARA LAS PLAGAS EXTERIORES:

Mezcle el BUG BUSTER en un rociador de tanque, de boca de manguera o de regadera de jardín en una proporción de 2 onzas líquidas por galón de agua para el control por contacto de hormigas, cucarachas (cucarachas alemanas y asiáticas inclusive), grillos, cucarachas "palmetto", cochinillas de humedad, isópodos, arañas y garrapatas. Use en una proporción de 1 galón (rociado diluido) por 1,000 piés² a la parte externa de edificios, porches, patios, garajes y otras áreas en las cuales se han visto o hallado estas plagas. No rocíe en o cerca de estanques de peces u otras masas de agua. No permita que el rocío entre en contacto con las plantas o arbustos ornamentales debido a la posibilidad de hacerles daño.

PARA LAS PLAGAS EXTERIORES:	
BUG BUSTER	AGUA
2 onzas líquidas	1 galón /1000 piés ²

TRATAMIENTO DEL PERÍMETRO DE LOS EDIFICIOS:

Para ayudar a prevenir las infestaciones de los edificios por hormigas, ciempiés, grillos, isópodos, cochinillas de humedad, y arañas, trate una banda de tierra, u otro substrato de 12 a 18 pulgadas de ancho adyacente a los edificios y la fundación de los edificios hasta una altura de 2 a 3 pies dónde estas plagas son activas y pueden encontrar acceso. Use 16 onzas líquidas de concentrado por galón de agua y aplíquelo como un rociado grueso mojado a una tasa de 1 galón por cada 1000 piés².

TRATAMIENTO DEL PERÍMETRO DE LOS EDIFICIOS:	
BUG BUSTER	AGUA
16 onzas líquidas	1 galón /1000 piés ²

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO: Almacene en un sitio tibio y seco. Mantenga el recipiente cerrado.

ELIMINACIÓN: **Si está vacío:** No reutilice este recipiente. Coloque en la basura u ofrézcalo para ser reciclado, si existe esta opción. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia de eliminación de desperdicios sólidos o al 1-800-CLEANUP para obtener instrucciones acerca de cómo proceder. Nunca vierta el producto no utilizado en ningún drenaje interno o externo.

NOTIFICACIÓN AL COMPRADOR

El vendedor garantiza que este producto se ajusta a la descripción química en esta etiqueta y que es razonablemente apto para los fines afirmados en esta etiqueta cuando se utiliza conforme a las instrucciones bajo condiciones normales. Esta garantía no se extiende al uso de este producto en contradicción de las instrucciones de la etiqueta. El comprador asume todo el riesgo de tal uso. El vendedor no otorga ninguna otra garantía expresa o implícita.